



corax - bioner  
biotechnológia

# BIOSOL®

## Káliszappan

### NÖVÉNYÁPOLÓ SZER

gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására, valamint az élő károsítók  
(pl. levéltetvek, atkák, levélbolhák) fizikai távoltartására

### EMULZIÓKÉPZŐ KONCENTRÁTUM

Hatóanyag tartalom: káliszappan 30 % (m/m)

Forgalmazási kategória: III

Gyártási idő, szám:

lásd a csomagoláson (év/hónap/nap)

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást  
és győződjön meg arról, hogy megértette.

Nettó tartalom:

5 liter

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése  
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Engedély száma:

04.2/2780-2/2012 NÉBIH



CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

[www.corax-bioner.hu](http://www.corax-bioner.hu)

## A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:

Felhasználható szántóföldi kultúrákban, zöldségnövényekben, gyümölcs-kultúrákban és dísznövényekben.

Kultúra	Felhasználási mód	A kezelések maximális száma	A kezelések közötti min. időtartam	Kijuttatási dózis konc. (%)	Víz (l/ha)	Az utolsó kezelés fenesztáuma
Szántóföldi kultúrák, zöldség-növények, gyümölcs-kultúrák, dísznövények	növényvédő szerrel együtt kijuttatva	a felhasználói növényvédő szer engedélykijuttatási összhangban	a felhasználói növényvédő szer engedélykijuttatási összhangban	0,5-1,0	a felhasználói növényvédő szer engedélykijuttatási összhangban	a felhasználói növényvédő szer engedélykijuttatási összhangban
	önmagában kijuttatva	nincs korlátozás	nincs korlátozás	1,0-2,5	kultúrától függően csapadékos	nincs korlátozás

A készítmény gomba- és rovarölő szerek tapadásfokozására használható. A készítmény 1-2,5%-os töménységben önállóan alkalmazva az élő károsítók (pl. **levéltetvek, atkák, levélbolhák**) fizikai távoltartására és eltávolítására használható.

**Növényvédő szerrel együtt használva házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 0,5-1%-os (0,05-0,1 liter készítmény / 10 liter víz) koncentrációban javasolt.**

**Önmagában használva házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 1,0-2,5%-os (0,1-0,25 liter készítmény / 10 liter víz) koncentrációban javasolt.**

Alkalmazása során a (főleg vízszéttel borított) növények felületén a permetcseppek jobban szétterülnek. A kijuttatás előtt fitotoxicitási próba végzése javasolt.

Alkalmazás előtt célszerű előzetes keverhetőségi próbát végezni. Figyelembe kell venni, hogy számos készítmény önmagában is tartalmaz tapadásfokozó komponenst, ezért ismételt adagolása felesleges.

**Légi kijuttatás:** Önmagában nem engedélyezett, növényvédő szerrel együtt kijuttatva a felhasználói készítmény engedélykijuttatásával összhangban.

## Gyártói ajánlás:

Az elkészült permetlevet célszerű a kora reggeli órákban, vagy naplemente előtt kipróbálni. Ha más készítményekkel együtt – mint tapadásfokozó adalékot – használjuk, mindig a szigorúbb előírások a mérvadóak.

## A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> Tel: +36 1 340 4888

## A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5 °C feletti hőmérsékleten, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év**.

UFI: 4300-00EW-100Q-HVMX



## Előkészítőknél és felhasználóknál:

A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

Vízi szervezetekre való veszélyesség: nem jelölésköteles

Méhveszélyesség: mérsékelten kockázatos

Tűzveszélyesség besorolás: nem jelölésköteles

A készítmény p.o.LD50 értéke (patkányon): >5000 mg/kg/tkg

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

PS01 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként való szállítás szükséges.

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében!)

Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepek) biztonsági övezetet!

SPe 8 Méhekre veszélyes!

Virágzó kultúrákban a méhek napi aktív gyűjtési időszakai idején nem alkalmazható!

## Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználás tilos, külső védőterületén és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

**Munkaegészségügyi várakozási idő:** 0 nap, illetve a felhasználói készítményre vonatkozó előírás szerint;

**Ételmezés - egészségügyi várakozási idő:**

Kultúra	várakozási idő
szántóföldi kultúrák, zöldségnövények, gyümölcskultúrák, dísznövények	előírt szentesi felhasználás esetén nincs korlátozás, ill. a felhasználói készítményre vonatkozó előírás szerint

**Munkaegészségügyi övrendszámbélyeg:** egyéni védőfelszerelés – *előkészítőknél* védőkesztyű, *kijuttatónak* védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő, illetve a felhasználói készítményre vonatkozó előírás szerint.

**Elősegélynyújtás, terápia:** Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögteti. Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblögtetni, egy-két pohár vizet inni.

**Ellenanyag:** specifikus antitoxin nincs, ill. a felhasználói készítményre vonatkozó előírás szerint.

**Mérgeszkor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199**