



BIOSOL®

Vadriasztó

VADKÁRCSÖKKENTŐ KÉSZÍTMÉNY

Kis- és nagyvadak okozta rágás elleni védelemre

EMULZIÓKÉPZŐ KONCENTRÁTUM

Hatóanyag tartalom: kálicszappan 30 % (m/m)

Forgalmazási kategória: III

Engedély száma:
Gyártási idő, szám:
Nettó tartalom:

04.2/2778-2/2012 NÉBIH
lásd a csomagoláson (év/hónap/nap)
5 liter

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást
és győződjön meg arról, hogy megértette.
Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése
érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait



CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI ZRT.

2040 Budaörs, Gyár utca 2.

www.corax-bioner.hu

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások			
Kultúra	Kezelések max. száma	Kezelések közötti min. időtartam	Utolsó kezelés fenesztádiuma
szántóföldi kultúrák, zöldség-növények	nincs korlátozás	nincs korlátozás	nincs korlátozás

A felhasználására vonatkozó további betartandó előírások:		
Kultúra	Kijuttatási koncentráció (%)	Víz (l/ha)
szántóföldi kultúrák, zöldség-növények	1,0	kultúrától függően cseppenésig

Felhasználható:

A készítmény a vegetációs időszakba szántóföldi és zöldségkultúrák zöld részeinek kis- és nagyvadak okozta rágás elleni védelmére használható. Preventív jelleggel célszerű kijuttatni állománypermetezéssel, 1,0 %-os oldatban. Kisméretű táblán a teljes felület kezelése szükséges, nagy táblán elegendő lehet a tábla szélének egy permetezőkeret szélességű kezelése.

Házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 1,0 %-os (0,1 liter készítmény/10 liter víz) koncentrációban javasolt.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:

Kiemeljük a preventív jellegű és minél nagyobb terület permetezésének jelentőségét. A kijuttatás előtt fitotoxicitási próba végzése javasolt. Alkalmazás előtt célszerű előzetes keverhetőségi próbát végezni.

A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos.

CSEBER Non-profit Kft. növényvédőkkel szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu/gyh.php> Tel.: +36 1 340 5411

A készítmény eltarthatósága:

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, 5°C feletti hőmérsékleten, szabályos növényvédő szer raktárban **3 év.**

Előkészítőknél és felhasználóknál:

A készítmény emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos felhasználásának előírásai:

Vészjel feltüntetése nem kötelezett.

Víz szervezetekre való veszélyessége: nem jelöléskötelez

Méhveszélyesség: mérsékelt kockázatos

Tűzveszélyességi besorolás: nem jelöléskötelez

A készítmény p.o.LD₅₀ értéke (patkányon): >5000 mg/ttkg

H315

Bőrirritáló hatású.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

P102

Gyermekektől elzárva tartandó.

P280

Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+P352

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítést folytatás.

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P373 + P313

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

SP 1

A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközzel ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **5 m** távolságtartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepl) biztonsági övezetet!

SPe 8

Méhekre veszélyes!

Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap;

Élmezés - egészségügyi várakozási idő: szántóföldi kultúrákban és zöldség-növényekben: előírás szerinti felhasználás esetén nincs korlátozás;

Munkaegészségügyi óvrendszabályok: egyéni védőfelszerelés – *előkészítőknél* védőkesztyű, *kijuttatóknál* védőkesztyű, védőszemüveg/arcvédő

Elsősegélynyújtás, terápia: Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblögetni, egy-két pohár vizet inni.

Ellenanyag: specifikus antitóduma nincs.

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

UFI: G800-00TQ-500Q-UJT2

