



VOLIGOP®

Réz

EGYETLEN MAKROELEMET TARTALMAZÓ, FOLYÉKONY SZERVETLEN TRÁGYA – TÖBB MIKROELEMET TARTALMAZÓ SZERVETLEN TRÁGYA
Mikroelem-tartalmú N (Mg, S) ásványtrágya-oldat, 15 (+2+8,9)

TÁPANYAGTARTALOM	m/m %	g/l
Összes nitrogén (N)	15,0	194,0
Karbamid-nitrogén	15,0	194,0
Magnézium-oxid (MgO)	2,0	26,0
Magnézium (Mg) szulfát formájában	1,2	16,0
Kén - trioxid (SO ₃)	8,9	115,0
Kén (S) szulfát formájában	3,5	45,0
Réz (Cu) szulfát formájában	4,0	51,0
Molibdén (Mo) molibdát formájában	0,04	0,5

VESZÉLY

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszán tartó károsodást okoz.

P280

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/

P391

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedéllyel rendelkező hulladéktárolóban vagy hulladékszállítónál.

Összetevők: réz(II)-szulfát

A készítmény korlátlanul elegyedik vízzel, makro- és mikroelem-tartalma teljes mértékben vízoldható.

Összetevők: karbamid¹ (CAS-szám: 57-13-6), réz-szulfát-pentahidrát¹ (CAS-szám: 7758-99-8), magnézium-szulfát¹ (CAS-szám: 7487-88-9) -

¹Primer anyagok és keverékek

Használati és alkalmazási dózis: Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában (zöldség, gyümölcs, szőlő) felhasználható a növények réz- és kénellátottságának javítására, illetve makro- és mikroelem-szükségletének kielégítésére. A terméket az intenzív növekedés elősegítésére, a betegségekkel (kártévők, kórokozók), valamint a környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség fokozására javasolt használni. Egy vegetációs időszakban legfeljebb 1-3 kezelésre lehet szükség, alkalmanként 0,5-1,3 %-os töménységben, szántóföldi kultúrákban 250-300 l/ha, zöldségfélékben és szőlőben 400-500 l/ha, gyümölcsösökben pedig 700-800 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. Két kezelés között 3-4 hét szünetet célszerű tartani. Teljes virágzásban nem javasolt a termék használata. További részletes szaktanácsok katalógusunkban olvashatók: <https://www.corax-bioner.hu/katalogus>.

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.

Tárolási körülmények: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, jól szellőző, hűvös, fedett, fénnytől védett helyen 5-25 °C közötti hőmérsékleten **2 évig** tárolható a termék. Tárolás közben kerülendő a nagy hőmérséklet ingadozás. A felbontott gőngyoleg tartalma mielőbb felhasználandó.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! Gyermkektől és háziállatoktól elzártnak tartandó!

Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére.

A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.

Általános információk: Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Vállalat adatai: Engedély tulajdonosa, gyártja és forgalmazza:

Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt., 2040 Budaörs, Gyár u. 2., www.corax-bioner.hu

Gyártási idő, sarzs szám: látható a csomagoláson. **Nettó tartalom: 20 liter**

GYÁRTÓ SZAKTANÁCSAI
LEOLVASHATÓK AZ ALÁBBI QR KÓDON

UFF: DE20-P02M-U003-C3CP

