



VOLIGOP®

Starter

TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, FOLYÉKONY SZERVETLEN TRÁGYA

Mikroelem-tartalmú NP (Mg, S) ásványtrágya-oldat 20 – 5 (+1,82 +5)

TÁPANYAGTARTALOM	m/m %	g/l
Összes nitrogén (N)	20,0	256,2
Karbamid-nitrogén	20,0	256,2
Összes foszfor-pentoxid (P ₂ O ₅)	5,0	64,1
Foszfor (P) foszfát formájában	2,0	25,6
Magnézium-oxid (MgO)	1,82	23,3
Magnézium (Mg) szulfát formájában	1,1	14,1
Kén - trioxid (SO ₃)	5,0	64,1
Kén (S) szulfát formájában	2,0	25,6
Réz (Cu) szulfát formájában	0,1	1,3
Molibdén (Mo) molibdát formájában	0,15	1,9
Cink (Zn) szulfát formájában	1,0	12,8

VESZÉLY

H290

H318

H411

P280

P305+P351+P338

P310

P390

P501

Fémekre korrozív hatású lehet.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéktárolóba szállítás szükséges

Összetevők: cink-szulfát

GYÁRTÓ SZAKTANÁCSAI
LEOLVASHATÓK
AZ ALÁBBI QR KÓDON

URL: YH20-S051-400K-1EXR



A készítmény korlátlanul elegyedik vízzel, makro- és mikroelem-tartalma teljes mértékben vízoldható.

Összetevők: karbamid¹ (CAS-szám: 57-13-6), magnézium-szulfát¹ (CAS-szám: 7487-88-9) - ¹Primer anyagok és keverékek

Utasítások és alkalmazási dózis: Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában (zöldség, gyümölcs, szőlő) felhasználható a növények kezdeti nitrogén-, foszfor- és kénellátottságának javítására, illetve mikroelem-szükségletének kielégítésére. A terméket az intenzív hajtás- és terméshozzáadás, illetve gyümölcsösökben a virágzás elősegítésére javasolt használni. Alaptrágyaként vetés előtt vagy a vetéssel egy menetben tetszés szerinti vízmennyiséggel 10-15 l/ha dózisban a talajra/talajba juttatva javasolt felhasználni. Lombtrágyaként 1-2 %-os töménységben 1, legfeljebb 2 alkalommal 3-5 l/ha dózisban, tápkultivátorozáskor pedig 0,2-0,5 %-os töménységben javasolt a kijuttatása. További részletes szaktanácsok katalógusunkban olvashatók: <https://www.corax-bioner.hu/katalogus>.

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.

Tárolási körülmények: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, jól szellőző, hűvös, fedett, fénytől védett helyen 5-25 °C közötti hőmérsékleten 3 évig tárolható a termék. Tárolás közben kerülendő a nagy hőmérséklet ingadozás. A felbontott göngyöleg tartalma mielőbb felhasználando.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! Gyermektől és háziállatoktól elzárva tartandó!

Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére.

A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.

Általános információk: Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Vállalat adatai: Engedély tulajdonosa, gyártja és forgalmazza:

Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt., 2040 Budaörs, Gyár u. 2., www.corax-bioner.hu

Gyártási idő, sarzs szám: látható a csomagoláson. **Nettó tartalom: 20 liter**

